

發文方式：郵寄

檔 號：

大台南不動產建築開發公會
收文字號第0385號

保存年限：

日期：115. 8. 18

臺南市政府工務局 書函

710

台南市永康區中華路349號16樓之2

地址：70801臺南市安平區永華路2段6號

承辦人：簡國棟

電話：06-2991111#1565

傳真：06-2989706

電子信箱：tyler@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市大台南不動產開發商業同業公會

發文日期：中華民國115年8月13日

發文字號：南市工企劃字第1151230837號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：會議紀錄1份，請至臺南市政府「公文附件下載」專區下載(<https://attach.tainan.gov.tw/>)，識別碼：[0000]

主旨：檢送115年8月7日召開「為加強本市工程橫向聯繫，避免新鋪路面遭受挖掘」會議紀錄1份，請查照。

正本：台灣電力股份有限公司台南區營業處、台灣電力股份有限公司新營區營業處、台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處、台灣電力股份有限公司輸變電工程處南區施工處、台灣自來水股份有限公司南區工程處、台灣自來水股份有限公司第六區管理處、台灣自來水股份有限公司第六區管理處台南服務所、台灣自來水股份有限公司第六區管理處永康服務所、台灣自來水股份有限公司第六區管理處佳里服務所、台灣自來水股份有限公司第六區管理處麻豆服務所、台灣自來水股份有限公司第六區管理處新市服務所、台灣自來水股份有限公司第六區管理處歸仁服務所、台灣自來水股份有限公司第六區管理處玉井營運所、台灣自來水股份有限公司第六區管理處白河營運所、台灣自來水股份有限公司第六區管理處新營營運所、台灣自來水股份有限公司第六區管理處台南給水廠、台灣自來水股份有限公司第六區管理處南化給水廠、台灣自來水股份有限公司第六區管理處烏山頭給水廠、中華電信股份有限公司臺南營運處、中華電信公司台南營運處第一客網中心、中華電信公司台南營運處第二客網中心、中華電信公司台南營運處第三客網中心(新營區)、中華電信公司台南營運處第三客網中心(佳里區)、台灣中油股份有限公司天然氣事業部南區營業處、台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台南營業處、台灣中油股份有限公司油品行銷事業部嘉義營業處、台灣中油股份有限公司油品行銷事業部嘉義營業處民雄供油服務中心、台灣中油天然氣南區營業處台南供氣中心、台灣中油天然氣南區營業處嘉義供氣中心、台灣糖業股份有限公司台南區處、欣南天然氣股份有限公司、大台南天然氣股份有限公司、三冠王有線電視股份有限公司、雙子星有線電視股份有限公司、南天有線電視股份有限公司、新永安有線電視股份有限公司、台灣固網股份有限公司系統網路處、遠傳電信股份有限公司南區、新世紀資通股份有限公司南區、龍滾水資源股份有限公司(台南)、內政部國土管理署南區都市基礎工程分署、內政部國土管理署下水道工程分署、內政部國土管理署下水道工程分署(台南市污水工務所)、內政部警政署警察通訊所臺南分所、內政部警政署保安警察第二總隊第三大隊第三中隊、交通部鐵道局南部工程分局、經濟部水利署南區水資源分署、經濟部水利署第六河川分署、農業部農田水利署嘉南管理處、陸軍第四地區支援指揮部(陸軍油庫，臺南油料分庫)、陸軍第八軍團七五通資群通資支援營網傳通資連、空軍防空暨飛彈指揮部、財團法人工業技術研究院、台灣艾貴綠能股份有限公司、星歲電力股份有限

為加強本市工程橫向聯繫，避免新鋪路面遭 受挖掘會議紀錄

- 一、 會議時間：中華民國115年8月7日14時30分
- 二、 會議地點：臺南市政府永華市政中心東哲廳
- 三、 主席：范副總工程司 吳煒 紀錄：簡國棟
- 四、 出席單位及人員：(詳如附簽到表)
- 五、 承辦單位報告：本局前於112年11月16日函請各區公所及相關局處，如有預計刨鋪計畫者，請函知本局。惟近來屢有路段刨鋪完成後，仍因民眾陳情需求而須再行挖掘道路之情形，致新鋪路面反覆遭受破壞，影響路面品質及觀瞻。爰有必要加強各單位橫向聯繫機制，以避免上述情形再次發生，特召開本次會議研商相關因應對策。
- 六、 提案討論：
 - (一) 如何進行橫向連繫：
 - 1、承辦單位告：因目前部分公務機關及管線單位於道路刨鋪前未先辦理管線協調會或公告周知，導致後續因道路仍有挖掘管線需求(如新建房屋案件)，而進行開挖，引發民眾不滿。
 - 2、會議結論：

(1) 採方案三：再成立新群組（請掃描後附 Q-Rcode），

如有刨鋪路面工程，統一於該群組進行公告。

A、請各公務單位及管線單位至少指派1員參加該群組，並將名稱改為”單位-職稱-姓名”。

B、請於網路表單上填列刨鋪路段。

C、目前 line 社群已有討論串及聊天室等功能，如有需求亦可自行使用。

(2) 請各刨鋪單位(含公務機關及管線單位)，如有刨鋪計畫且長度超過100公尺時務必召開管線協調會。

(3) 請各刨鋪單位(含公務機關及管線單位)，於刨鋪前務必至現場勘查，如刨鋪路段旁有新建房屋，請務必洽相關管線機構確認。

(二) 為避免刨鋪完成路段於禁挖期間遭管線機構誤挖，請各公務單位務必於「臺南市道路挖掘管理系統」之管制作業／管制路段功能項下，登載並繪製相關管制資料。

七、臨時動議：

八、散會。(下午15:30)



臺南市道路創鋪連繫群組





臺南市政府工務局



為加強本市工程橫向聯繫，避免新鋪 路面遭受挖掘會議



中華民國 115 年 8 月 7 日

橫向聯繫 · 挖掘管理 · 路面品質

會議議程



01 承辦單位報告



02 提案討論



03 臨時動議



04 散 會

會議緣起

本局前於112年11月16日函請各區公所及相關局處，如有預計刨鋪計畫者，請函知本局。惟近來屢有路段刨鋪完成後，仍因民眾陳情需求而須再行挖掘道路之情形，致新鋪路面反覆遭受破壞，影響路面品質及觀瞻。爰有必要加強各單位橫向聯繫機制，於刨鋪施工前充分掌握管線埋設需求，以避免上述情形再次發生，特召開本次會議研商相關因應對策。



問題核心：刨鋪完工與管線施工需求之間缺乏橫向聯繫機制

PART 02

二、提案討論



(一) 如何進行橫向連繫



(二) 避免刨鋪完成路段於禁挖期間遭管線機構誤挖

(一) 如何進行橫向連繫

方案一



由各區自行成立
LINE群組，邀集轄
內路權機關及管線
機構加入，如有預
計創鋪路段，即於
群組中通報聯繫。

方案二



由各區公所及管線
機構統一於本市「
大台南管線群組」
進行公告。

方案三



再成立新群組，如
有創鋪路面工程，
統一於該群組進行
公告。


二、提案討論

(二) 避免刨鋪完成路段於禁挖期間遭管線機構誤挖

為避免刨鋪完成路段於禁挖期間遭管線機構誤挖，請各單位務必於「臺南市道路挖掘管理系統」之管制作業 / 管制路段功能項下，登載並繪製相關管制資料，若尚無帳號請向本科申請。



<https://diggis.tainan.gov.tw/TNRoad/NewDiggisSystem/dist/#/index>



二、提案討論

(二) 避免刨鋪完成路段於禁挖期間遭管線機構誤挖



步驟一：登入系統



二、提案討論

(二) 避免刨鋪完成路段於禁挖期間遭管線機構誤挖



步驟二：點擊左上角選單



二、提案討論

(二) 避免刨鋪完成路段於禁挖期間遭管線機構誤挖



步驟 三：點擊左側管制作業 → 管制路段

回首頁

路權機關

- 系統資訊
- 案件審核
- 完工結案整理
- 施工管理(含...)
- 年度計畫
- 管制作業
 - 管制路段**
- 行政單位通...
- 管線單位通...
- 研考統計及...
- 下載專區管理
- 分案承辦人
- 區公所聯絡人
- 客服專區Q&A

使用者 工務局工程企劃科 簡國棟

待辦案件

核證即將逾期	路證申請審核	展延審核	註銷審核	變更審核
0	15	99	0	4

其他資訊

7

路挖掘案件接管結案資料檢核表

↓

儀表板

二、提案討論

(二) 避免刨鋪完成路段於禁挖期間遭管線機構誤挖

步驟 四：進入後點選新增

管制挖掘路段資訊

☐ 預定施工資料

☒ 管制中資料

☐ 歷史資料

☐ 刪除後資料

☐ 行政區: 全部

☐ 管制單位: 全部

☐ 關鍵字: (管制編號、道路工程名稱、挖掘起挖路段、管制挖掘原因等)

☐ 管制日期: 115 年 08 月 04 日 至 115 年 08 月 04 日

☐ 預定施工日期: 115 年 08 月 04 日 至 115 年 08 月 04 日 開始搜尋

綜合

路平專案道路

年度計畫道路

新鋪道路

共同管道

計畫型挖掘

項次	管制編號	行政區 完工單位	道路工程名稱 挖掘起挖路段	預定施工日期 管制日期	看圖	資訊	刪除
1	115TN00171	安南區 養護工程科一隊	安明路四段(安中路六段至工務局遷青祥合廊前)道路改善工程 安明路四段(安中路六段至工務局遷青祥合廊前)	1150501至1151031			
2	115TN00170	東區,仁德區 養護工程科二隊	仁德區東區高捷一街(中山路~太子路)路面改善工程 仁德區東區高捷一街(中山路~太子路)	1150729至1150831			
3	115TN00168	六甲區,下營區 養護工程科二隊	下營區中山路二段及下營六甲區南68線擇要路段路面改善工程 下營區中山路二段及下營六甲區南68線擇要路段路面改善工程	1150622至1151231			
4	115TN00167	安平區 安平區公所	安平路336巷 民權路四段至安平路	1150605至1160605			
5	115TN00166	安平區 安平區公所	安平路370巷3弄 安平路406巷至華平路	1150605至1160605			
6	115TN00165	安平區 安平區公所	安平路370巷1弄 安平路406巷至華平路	1150605至1160605			
7	115TN00164	安平區 安平區公所	健康三街592巷 健康三街至平通路580巷	1150605至1160605			
8	115TN00163	安平區 安平區公所	平通路333巷 平通路至建平三街	1150605至1160605			
9	115TN00162	區,安平區 安平區公所	建平五街131巷 建平五街至文平路187巷	1150605至1160605			
10	115TN00156	安平區 安平區公所	永華二街41巷 建平三街62巷至永華二街	1150605至1160605			

新增

關閉視窗

第一頁上一頁下一頁最後頁

共311筆/第1頁/共32頁

二、提案討論

(二) 避免刨鋪完成路段於禁挖期間遭管線機構誤挖

步驟 五：填報相關資料及劃設施工位置

- 道路類別請填路平或年度計畫道路
- 如有“預計”刨鋪路段，煩請先填列

操作步驟：01. 管制資料登錄 02. 繪製範圍圖

1. 管制資料登錄，登錄後請按「確定新增」，開始繪製範圍圖，以繪製管制路段範圍。

行政區	請選擇	請選擇	請選擇
道路類別	☒ 路平 ☐ 年度計畫道路 ☐ 新鋪道路 ☐ 共同管道*		
完工單位	請選擇		
工程編號			
道路名稱			
管制挖掘路段(詳細起訖路段)			
管制挖掘(預定施工)原因			
挖掘長度	公尺		
☐ 預定施工路段	(預定施工路段範圍及施工期間，以便路權機關進行挖掘協議)		
開工日期	年	月	日*
竣工日期	年	月	日*
驗收合格日期	年	月	日
竣工後管制年	請選擇 年		
整合編號			
檔案建置日期	民國 115 年 8 月 4 日		
禁挖年限	一般：，沿路直向：，沿路橫向：		
路寬			
路面厚度	公分 ☐ 新鋪路面厚度 ☐ 原有路面厚度 ☒ 無		
加封厚度	公分		
計費厚度	公分 ☐ 原設計路面厚度 ☒ 無		
路面厚度	公分 ☐ 6~8M以下巷道 ☐ 幹線道路 ☐ 次要道路 ☐ 路寬6M以下 ☒ 無		
重新填寫			

2. 繪製範圍圖，確定新增，開始繪製範圍圖

[回上一頁](#) [關閉視窗](#)

PART 03

三、臨時動議

OPEN DISCUSSION



歡迎各與會單位提出討論議題或建議事項



THANK YOU

簡 報 完 畢

敬 請 指 教

臺南市政府工務局

中華民國 115 年 8 月 7 日

加入聯繫群組



臺南市道路創鋪連繫群組

